Occhio


Gioia tavolo
Datenblatt

Ringförmige LED Tischleuchte mit beidseitigem Lichtaustritt und einem Leuchtenkopf-Durchmesser von 30 cm. Die Lichtwirkung wide bietet breit abstrahlendes, symmetrisches Licht nach oben für eine gleichmäßige indirekte Ausleuchtung und gerichtetes, asymmetrisches Licht nach unten für eine perfekte Ausleuchtung des Tisches. Das focus light ermöglicht eine weitere Fokussierung des downlights für ein gerichtetes Licht mit hoher Intensität auf eine reduzierte Fläche.

Der head ist ohne Anschlag frei drehbar (360°) und kann für Wartungszwecke entnommen werden. Der body ist frei höhenverstellbar und ebenfalls ohne Anschlag um 360° frei drehbar. Anschluss über Netzteil (Konverter) an max. 230 V AC / 60 Hz Netzspannung bei einer Leistung von 30 W, Steuerung via »touchless control« am head oder via Occhio air. Die Farbtemperatur ist stufenlos via »touchless control« oder Occhio air von 2700–4000 K steuerbar.



Maße in mm




technische Daten Gioia tavolo


Eigenschaften	Material	head / body: Aluminium, base: Stahl, inserts: optischer Kunststoff
	Kabellänge	Netzteil (x): 1 m Leuchte (y): 2 m davon sind 1,5 m aufrollbar
	Gewicht	8,5 kg (desk mount 1,9 kg)
Oberfläche	head	Lack: weiß matt, schwarz matt, silber matt, gold matt, colors by Occhio* PVD-beschichtet: rose gold, bronze, dark chrome, phantom eloxiert: black phantom
	Gabel / body / base	Lack: weiß matt, schwarz matt, colors by Occhio*
	Kabel	Lack: weiß matt, schwarz matt
Occhio »color tune« LED	mittlere Lebensdauer	> 50,000 Std.
	Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute)	G (60 lm / W)
	Leistung	30 W (LED 24 W; standby < 0,5 W)
	Farbwiedergabeindex	high color; CRI Ra 95
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	2700–4000 K (3-step)
Elektrik	Dimmung	»touchless control« oder Occhio air
	Anschluss	110–230 V AC / 50–60 Hz
	Powerfaktor Netzteil (cos ϕ1)	0,9
	Flimmer / Stroboskop-Effekt	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)
	zulässige Betriebsbedingung	Umgebungstemperatur 10–30°C, nur im Innenbereich betreiben

*https://www.occhio.com/de/inspiration/campaign/colors-by-occhio

IP 20

Gioia tavolo
Lichtwirkung







wide
breit abstrahlendes Licht (oben und unten),
Lichtkegel ca. 80° gerichtet (unten)

inserts: wide asymmetric / flood

Lichtstrom : high color 24 W 1830 lm





focus light
gerichtetes und fokussiertes Licht nach unten

Lichtstrom : high color 9 W 610 lm

Gioia tavolo
Montagevariante

desk mount (optional für Gioia tavolo)
zur eingesetzten Montage in Tischplatten
der Materialstärke 10 – 45 mm

