Occhio


Gioia tavolo
scheda tecnica

Lampada da tavolo a LED di forma anulare con emissione luminosa su due lati e un diametro della testa di 30 cm. L'effetto di illuminazione wide offre un fascio luminoso simmetrico in alto per un'illuminazione indiretta uniforme e un fascio luminoso asimmetrico in basso per un'illuminazione ottimale del tavolo. La funzione focus light consente di restringere ulteriormente il fascio luminoso inferiore per una luce ad alta intensità diretta su un'area ben circoscritta.

La testa è orientabile liberamente (360°) senza interruzioni e può essere rimossa per la manutenzione. Il corpo è regolabile liberamente in altezza e può essere ruotato di 360° senza interruzioni. Collegamento alla tensione di rete a max. 230 V CA / 60 Hz tramite alimentatore a spina (convertitore) da 30 W di potenza, controllo via »touchless control« all'altezza della testa o via Occhio air. La temperatura di colore può essere regolata in continuo da 2700 a 4000 Kelvin usando »touchless control« o Occhio air.



dimensioni in mm




dati tecnici Gioia tavolo


proprietà	materiale	testa / corpo: alluminio; base: acciaio; inserti: plastica ottica
	lunghezza cavo	alimentatore (x): 1 m lampada (y): 2 m dei quali 1,5 m retrattili
	peso	8,5 kg (desk mount 1.9 kg)
superficie	testa	verniciata: bianco opaco, nero opaco, argento opaco, oro opaco, colors by Occhio* rivestita in PVD: oro rosa, bronzo, dark chrome, phantom anodizzata: black phantom
	forcella / body / base	verniciata: bianco opaco, nero opaco, colors by Occhio*
	cavo	verniciata: bianco opaco, nero opaco
Occhio »color tune« LED	durata media	> 50.000 ore
	classe di efficienza energetica (efficienza luminosa)	G (60 lm / W)
	alimentazione	30 W (LED 24 W; stand-by < 0,5 W)
	indice di resa cromatica	colore alto; CRI Ra 95
	temperatura di colore (uniformità del colore)	2700 – 4000 K (3-step)
elettricità	attenuazione	»touchless control« o Occhio air
	collegamento	110–230 V CA / 50–60 Hz
	alimentatore con fattore di potenza (cos φ1)	0,9
	sfarfallio / effetto stroboscopico	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)
	condizioni operative consentite	Temperatura ambiente 10–30°C, solo per uso interno

*https://www.occhio.com/it/ispirazioni/campagna/colors-by-occhio

IP 20

Gioia tavolo
effetto di illuminazione







wide
fascio luminoso ampio (in alto e in basso), inclinazione del fascio ca. 80° diretta (in basso)

inserts: wide asymmetric / flood

flusso luminoso : high color 24 W 1830 lm





focus light
luce diretta concentrata verso il basso

flusso luminoso : high color 9 W 610 lm

Gioia tavolo
opzione di montaggio

desk mount (opzionale per Gioia tavolo)
per il montaggio su piani del tavolo
con spessore del materiale 10–45 mm

